

**glassinox**



**PRODUCTO NACIONAL**  
**JUNTOS VENCEREMOS AL COVID-19**



**MAMPARAS DE PROTECCIÓN  
DE VIDRIO  
ANTI-CONTAGIO**

**100% PERSONALIZABLES**

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En GLASSINOX nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, hemos diseñado elementos urgentes de protección para evitar el contagio del virus que nos invade. Los contagios aumentan en las zonas donde se requiere la interacción entre personas que se encuentran cara a cara, en negocios de atención al público.

Para la prevención y seguridad de en estos sectores hemos diseñado mamparas de protección **fabricadas en vidrio y reforzadas con perfiles de aluminio** en su base, óptimas para la **división y protección en puestos de trabajo**. Su uso es adecuado para **comercios, supermercados, grandes almacenes, recepciones, oficinas y administraciones con atención al público** creando una barrera física que ayuda a reducir las posibilidades de contagio del **COVID-19** y otros agentes patógenos de transmisión aérea. Diseñada con un hueco inferior para intercambio de documentos y todo tipo de transacciones. Totalmente transparente, ofreciendo una visibilidad óptima. Permite adaptarse a cualquier superficie y está pensada para **cumplir con cualquier exigencia de seguridad**.



## · VIDRIOS


Todos los vidrios utilizados en nuestras mamparas y productos derivados, son vidrios templados de diferentes espesores y acabados según la norma **EN 12150-2:2004**

Para las mamparas protectoras diseñadas para la prevención de contagios por agentes patógenos de transmisión aérea, se han utilizado **vidrios templados securizados**.

A diferencia del metacrilato, el vidrio es **resistente a tratamientos de limpieza y desinfección** con productos abrasivos garantizando de este modo una visibilidad y transparencia óptimas. La superficie del metacrilato es susceptible de sufrir un deterioro acelerado al utilizar los productos recomendados para la desinfección frente al COVID-19.

## · PERFILES DE ALUMINIO

En el diseño de nuestras mamparas de protección hemos tenido muy en cuenta las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la estabilidad de cada uno de los modelos. Por ello cada modelo incluye en su base un refuerzo estructural mediante perfiles de aluminio que deben ir anclados en la superficie donde coloquemos las mamparas de protección.



## · ÁNGULOS DE METACRILATO

El último punto para la estabilización del conjunto, es la utilización de ángulos de metacrilato que, en los modelos V02 y V03, se usan para anclar los soportes laterales (40 cm.) al frontal de la mampara formando un ángulo de 90°.

modelo  
**NOW**


mampara de protección de vidrio con  
frontal elevado y laterales rectangulares



vidrio 6 mm  
securizado




**48H**  
Salida de Fábrica  
**XPRESS**



#### CARACTERÍSTICAS

- Vidrio de **6 mm** templado securizado
- Perfilera en la base de aluminio en alto brillo
- Angulos 90° de metacrilato
- Alturas estándar de 70 y 90 cm
- Anchuras estándar de 100 y 120 cm
- Con frontal elevado 15 cm o frontal completo
- Laterales **rectangulares** de 40 cm




modelo  
**FAST**

mampara de protección de vidrio con  
frontal elevado y laterales en diagonal



vidrio 6 mm  
securizado




**CARACTERÍSTICAS**

- Vidrio de **6 mm** templado securizado
- Perfilería en la base de aluminio en alto brillo
- Angulos 90° de metacrilato
- Alturas estándar de 70 y 90 cm
- Anchuras estándar de 100, 120, 140 y 160 cm
- Con frontal elevado 15 cm o frontal completo
- Laterales **diagonales** de 40 cm en la base y de 5 cm en la parte superior



## modelo **V02**




### CARACTERÍSTICAS

- Vidrio de **5 mm** templado securizado
- Perfilera de aluminio en alto brillo
- Angulos 90° de metacrilato
- **Altura estándar 70 cm**
- **Anchuras estándar 100 y 120 cm**
- Ventana dispensadora 30 x 15 cm




## modelo **V03**




### CARACTERÍSTICAS

- Vidrio de **5 mm** templado securizado
- Perfilera de aluminio en alto brillo
- Angulos 90° de metacrilato
- **Altura estándar 70 cm**
- **Anchuras estándar 100 y 120 cm**
- Ventana dispensadora 30 x 15 cm




# modelo V04




## CARACTERÍSTICAS


- Vidrio de 5 mm templado securizado
- Perfilería de aluminio en alto brillo
- Pies de aluminio alto brillo de 40 cm
- **Altura estándar 90 cm**
- **Anchuras estándar 100 y 120 cm**
- Ventana dispensadora 30 x 15 cm



MAMPARA PRO-V02



MAMPARA PRO-V03



MAMPARA PRO-V04

## MEDIDAS 100% PERSONALIZABLES

Para dar agilidad al suministro de las mamparas de protección frente a COVID-19 se ha pensado en unas medidas estándar que cubran las necesidades generales de nuestros clientes, no obstante, **procesamos pedidos de medidas especiales** tanto en **ancho** como en **alto**, así como en las medidas de la **ventana dispensadora**.

modelo  
**V05**

mampara de protección desde suelo con  
pies de aluminio, cristal completo



vidrio 6 mm  
securizado





#### CARACTERÍSTICAS

- Vidrio de 6 mm templado securizado
- Perfilera de aluminio lacado
- Pies de aluminio de 40 cm
- **Altura estándar 190 cm**
- **Anchuras de 70 a 110 cm**
- Pies preparados para añadir **kit de ruedas**

#### ACABADOS

- Negro mate
- Blanco brillo



acabado BLANCO BRILLO

modelo  
**V06**

mampara de protección desde suelo con  
pies de aluminio, cristal elevado



vidrio 6 mm  
securizado




#### CARACTERÍSTICAS

- Vidrio de **6 mm** templado securizado
- Perfilería de aluminio lacado
- Pies de aluminio de 40 cm
- **Altura estándar 190 cm**
- **Anchuras de 70 a 110 cm**
- Pies preparados para añadir **kit de ruedas**

#### ACABADOS

- Negro mate
- Blanco brillo



acabado BLANCO BRILLO




modelo  
**V07**

mampara de protección sobre barra con  
pies de aluminio, cristal elevado



vidrio 6 mm  
securizado




#### CARACTERÍSTICAS


- Vidrio de 6 mm templado securizado
- Perfilera de aluminio lacado
- Pies de aluminio de 40 cm
- **Altura estándar 80 cm**
- **Anchuras de 100 a 160 cm**
- Pies preparados para añadir kit de ruedas

#### ACABADOS

- Negro mate
- Blanco brillo



acabado BLANCO BRILLO



**#QuedateEnCasa**

**PRODUCTO NACIONAL**  
**COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR SOCIAL**

**GLASSINOX, S.L.**  
Polígono Industrial La Red  
Calle La Red Uno, nº 21  
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla), España  
Tel. 954 931 480 | Fax 954 931 481



· PEDIDOS: [recepcion@glassinox.com](mailto:recepcion@glassinox.com)

[www.glassinox.com](http://www.glassinox.com)